

MONTERINGSHANSKE GUIDE 330

Høy kutt-
motstand



Netto
Kr 54,06

- EN 388 4X43C, EN 407 X1XXX, EN 21420
- God fingertuppfølelse
- Berørings skjermfunksjon
- Håndflaten er dypet i nitril
- Størrelse 6-12

TYNN MONTERINGSHANSKE GUIDE 577 NITRIL

Ikke kutt-
bestandig



Netto
Kr 20,30

- EN 388 4131X, EN 407 X1XXXX
- Sømløs i nylon og godt grep
- Tett passform
- Gode pusteegenskaper
- Størrelse 6-12

ARBEIDSHANSKE GUIDE 9503

Utmerket grep
i oljete og våte
miljøer



Netto
Kr 82,-

- EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
- Væsketett håndflate, knokedyppet håndbak og er svært tynn og smidig. Næringsmiddel godkjent, godkjent for kontaktvarme nivå 1
- Størrelser 7-11

SKJÆREBESTANDIG HANSKE GUIDE 340 KALV

Kraftig
kutthanske i
skinn



Netto
Kr 137,70

- EN 388 2X31C
- Helføret med kevlar
- Åpen mansjett
- Størrelse 7-11

VINTERHANSKE GUIDE 4146W



Netto
Kr 136,17

- EN 388 3121X, EN 407 X1XXXX, EN 511 111
- Vannnett helføret vinterhanske med håndflate av myk og slitesterk geitenarv
- Formsydd passform med elastisk håndbak
- Berørings skjermfunksjon på langfingeren
- Størrelse 6-13

MONTERINGSHANSKE VINTER MED KUTT- MOTSTAND GUIDE 387W



Netto
Kr 98,84

- EN 388 3X31C, EN 407 X2XXXX, EN 511 X1X.
- Halvdypet med nitril
- Skjærebekyttelsesnivå 5
- Sømløs i aramid-/glassfiber
- Varmende, ru innside
- Størrelse 8-11

VINTERHANSKE GUIDE 590W LATEKS



Netto
Kr 55,08

- EN 388 2231X, EN 407 X2XXXX, EN 511 X1X
- Vannnett vinterhanske heldypet med lateks
- Sømløs i polyester, godt grep
- Varm hanske med flosset innside av akryl
- Størrelse 7-11

KJEMIKALIEHANSKE GRANBERG 114.0630



Netto
Kr 57,12

- Samsvarer med EN 388 3111X, EN 374-1 Type B JKOPT, EN 1186.
- Kjemikaliehanske i nitril med bomullsfôr.
- Beskytter mot fuktighet, kjemikalier, smuss, bensin og olje.
- Høy slitestyrke gir slitesterke hansker.

ENGANGSHANSKE GUIDE 622 NITRIL



Netto
Kr 177,48

- EN ISO 374-1 Type B KPT, EN ISO 374-5, EN ISO 21420
- Nitril
- Væsketett
- Størrelse 7-10

SVEISEHANSKE GUIDE 240 GEIT/SVIN



Netto
Kr 133,62

- EN 388 2111X, EN 407 412X3X, EN 12477 Type B
- Sveisehanske
- God fingerfølelse
- Kevlarsømmer
- Lengde 34 cm
- Størrelse 7-11

VIBRASJONSDEMPENDE HANSKE GUIDE 8010

Vibrasjons-
dempende
hanske



Netto
Kr 615,50

- EN 388 2112X, EN ISO 10819:2013/A1
- Slitesterk og smidig vibrasjonsdempende arbeidshanske. Håndflaten er utstyrt med et 6 mm antivibrasjonsmateriale som er belagt med Guides Premium PU-kunstskinn
- 6 mm antivibrasjonsmateriale
- Størrelse 7-12

Velg riktig hanske for den arbeidsoppgaven du skal utføre.

På skydda.no finner du flere typer hansker å velge mellom.



Vannnett / vannbestandig



Varmforet / vinterforet



Innebygd kommunikasjonsradio



Kuttbeskyttelse/
Skjærebekyttelse



Kjemikaliebestandig



Mobil og touch-vennlige



Sveise- og varmebeskyttelse

3M™ SECUREFIT™ 400 VERNEBRILLE SF401SGAF-BLU & RED EU



Netto
Klar linse Kr 80,58-
Gul og grå linse 80,58-

Høy duggbeskyttelse

- EN 166
- Komfortabel passform
- Buet design hindrer at vernebrillen glir
- Polstrede og smale brillestenger
- Myke og justerbare neseputer
- Kommer i flere linsefarger, se over
- 3M™ Scotchgard™ antifog-belegg

VERNEBRILLER UVEX 9198 PHEOS CX2



Netto
83,64

- Samsvarer med EN 166, klasse 1F, EN 170
- Lette vernebriller med PU rundt panne og nese for sikker beskyttelse.
- Sklisikre stenger og optimal passform.
- Polykarbonatglass, uten innfatning.
- Duggfri innside og ripesikre på utsiden med god resistens mot kjemikalier.

KAPSELBRILLE ZEKLER 90



Netto
HC/AF Kr 96,90
C/AF Kr 167,23

- EN 166 kl. 1BT34N (PC), kl. 1FT34 (AC) og EN 170
- Linse av polykarbonat (PC) eller acetat (AC)
- God bestandighet mot kjemikalier
- Ventilert ramme i PVC som følger ansiktsform
- Beskyttelse mot dråper (3), grovt støv (4) og resistans mot dugg (N)
- Kan brukes med åndedrettsvern

VERNEBRILLER ZEKLER 39



Netto
40,28

- Vernebriller som brukes over vanlige briller med tynne, fleksible stenger for bedre plass, har polykarbonatlinsen som er klar, gul (UV-beskyttelse) eller grå (UV400) ripe- og duggbeskyttet med HC/AF metallfri
- i samsvar med EN 166, klasse 1FN (EN 170 for klar og gul linse, EN 172 for grå linse).

VERNEBRILLE ZEKLER 30



Netto
Kr 26,52

Egnet som besøksbriller

- EN 166, klasse 1FT(HC) respektive 1FTN (HC/AF)
- Lett vernebrille med optimal passform
- Linse av polykarbonat
- Bøyeløs modell
- Kommer i flere linsefarger, se over

VERNEHJELM UVEX PRONAMIC ALPINE



EN 12492
med firepunkts
hakebånd

Netto
Kr 742,25

- **Leveres uten logotrykk.**
- Multifunksjonshjelm som er sertifisert for både bygg, industri og som klatrehjelm. Ventilert.
- Bare hakestropp for EN 12492 medfølger
- Justerbar størrelse 51-63 cm
- Vekt: 505 g.
- Rattjustering
- Integrert feste for gruvelykt

KLATREHJELM UVEX PHEOS ALPINE



EN 12492
med firepunkts
hakebånd

Netto
Kr 405,96

- **Leveres uten logotrykk.**
- EN 397 med topunkts hakebånd
- EN 12492 med firepunkts hakebånd
- Størrelse 52-61. Vekt: 445 g
- Rattjustering
- Integrert feste for gruvelykt

KLATREHJELM 3M SECUREFIT X5000V



EN 12492

Netto
Kr 26,52

- **Leveres uten logotrykk.**
- Sikker og komfortabel beskyttelse av hodet for arbeid i høyden eller andre, farlige industrioppgaver.
- Størrelse 50-63. Vekt: 498 g
- En ventilert klatrehjelm med refleks
- UV-indikatoren varsler når det er på tide å bytte hjelmen på grunn av UV-eksponering
- Rattjustering

HEADSET HJELMFESTE 3M PELTOR WS LITE-COM III HI-VIZ 446 MHZ



Netto
Kr 11 102,70

- EN352-1, EN352-4, EN352-6, EN352-8.
- Hørselvern med innebygd kommunikasjonsradio.
- 32 forhåndsprogrammerte analog/digital radiokanaler i 446 MHz-frekvensbåndet.
- Bluetooth Multipoint og vannrett mikrofon (IP68).
- Nivåavhengig funksjon, Push To Listen, oppladbart litium-ionbatteri, VOX-stemme-styrt sending.

HJELMKLOCKE PELTOR OPTIME IIP3E OG IIP3E

IIP3E Klasse 3

IIP3E Klasse 2



Netto
Kr 227,46



Netto
Kr 202,98

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste for hurtigmontering uten verktøy. Øreklokken kan stilles i arbeids-, luften- og hvilestilling. Feste for visir og regnbeskyttelse
- IIP3E i klasse 3, SNR 34 dB. Vekt 274 g, for bruk i ekstremt støyende miljøer
- IIP3E i klasse 2 med SNR 30 dB. Vekt: 253 g for bruk i tynge industristøy, entreprenør maskiner og i landbruksarbeid

3M™ PELTOR™ CH-5 HEADSET MED HØY LYDDEMPING, 36 DB, HI-VIZ, FLEX-KONTAKT, HJELMFESTE, MT73H450P3E-77 GB



Pris på forespørsel
kontakt kundesenteret

Leveres uten kabel for
kommunikasjon

- Hørselvern for svært støyende miljøer og mulighet til å koble til kommunikasjonsradio.
- headset med høy demping sørger for en SNR-verdi på 36 dB og hjelper med å gi god beskyttelse mot impulslyd i ekstreme omgivelser med mye støy.
- Inkluderer vannfast boom-mikrofon med forbedret støydemping samt kompatibilitet med eksisterende 3M™ PELTOR™-adaptere.
- 3M ID: 7100099881

HJELMKLOCKE PELTOR X4-P3E



Nyere og
lettere model
med bedre
støydemping

Klasse 3

Netto
Kr 284,58

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt deler av Europastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste med hurtigmontering u. verktøy. Feste for visir og regnbeskyttelse. En klokke som er ekstremt lett
- SNR 32 dB
- Feste for visir og regnbeskyttelse
- Vekt 236 g

HJELMKLOCKE PELTOR X5-P3E

Nyere og
lettere model
med bedre
støydemping



Netto
Kr 321,10

- PPE-direktiv 89/686/EEC samt deler av Euro pastandard EN 352
- Hjelmfeste. Feste med hurtigmontering uten verktøy
- Feste for visir og regnbeskyttelse.
- En robust klokke med meget høy demping - SNR 36 dB
- Vekt: 353 g

WIRELESS PHONE HEADSET PELTOR WS ALERT XPI MED MOBILAPP - HJELMFESTE



Netto
Kr 451,-

- 3M Peltor WS Alert XPI Headset med Bluetooth® MultiPoint med en mobilapp for at man på en smidig måte skal kunne stille inn og justere innstillingene i hodetelefonen, som kan koples trådløst til to eksterne enheter.
- Støyreducerende bommikrofon
- Nivåavhengig funksjon for omgivelseslyd
- Vekt: 475 g
- SNR 30 dB

ØREPROPP ZEKLER 802 S, 802 L

Finnes i small
og large



Netto
Kr 317/PAK
Pakke a 600 stk.

- Konisk formet engangspropp i PU-materiale, helt uten silikon
- Smussavvisende overflate
- Form og materialsammensetning gjør at proppen har en velbalansert ekspansjon
- Sitter stabil og komfortabelt uten å presse i øregangen

VERNESKO

Det er veldig viktig at skoene er tilpasset arbeidet som skal utføres, samtidig som skoene skal være behagelige å ha på seg.

På skydda.no finner du flere skomodeller og varemerker å velge mellom.

VERNESTØVEL ARBESKO UMEÅ 949



Netto
Kr 1417,80

- EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC
- En solid, vannavvisende verneføtt, først og fremst for utendørs bruk
- Helnarvet, impregneret Super8-skin i over dele
- Boa® snøresystem gir godt grep og jevnt trykk over foten
- Lett tåhette av aluminium
- Yttersåle av varmebestandig nitrilgummi

VERNESTØVEL HECKEL MACSOLE 6736/3



Netto
Kr 1191,50

- Boa snøresystem
- GORE-TEX-membranen
- MACSOLE®-såle, laget av eksklusive blandinger av nitrilgummi
- Tåhetten beskyttet med gummi forlenger skoens levetid
- EN 20345:2022 S3, FO, CI, HI, HRO, SC, SR
- STØRRELSE 36 - 48

VERNESTØVEL ARBESKO KIRUNA 835



Netto
2595,50

- ISO 20345:2011 SRC S3 P CI FO HI WR A godkjent
- Varmforet verneføtt med kuldeisolerende og sklissikker såle
- To lag isolerende fôr: PrimaLoft Bio og ullfôr
- Impregneret, vannavvisende Super 8-skin tåler fuktighet i opptil 8 timer
- Tåbeskyttelse i Keprotec med kevlar- og PU-belegg for ekstra slitestyrke
- Snøring for tettstående passform og glidelås for enkel av- og påtaging
- Ekstra romslig og bred passform

VINTERSTØVEL ARBESKO UMEÅ 979



Netto
Kr 1723,80

- EN ISO 20345:2011, S3, WR, CI, HRO, SRC.
- Grov støvel for krevende miljøer og streng kulde, som holder føttene varme med varmende ullfôr
- Overdel av fullnarvet, impregneret skinn
- Slitesterk Cordura® og Boa® snøresystem.
- Lett tåhette av aluminium
- Ortholite® X-40 innleggssåle og Energy Gel® 2.0 i hælen
- Myk spikertrampbeskyttelse uten metall.
- Mellomsåle i PU og romslig lest
- Yttersåle med nitrilgummi gir svært godt grep

VERNESTØVEL DUNLOP PUROFORT THERMO+



Netto
Kr 1009,80

- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Termisk isolert og robust verneføtt for kaldt og vått klima (ned til -50 °C) med meget god komfort/passform både når du står stille og når du er i bevegelse
- Utmerket grep med SRC-sertifisering
- Tåhette og spikertrampbeskyttelse av stål
- Høyde 405 mm

VERNESTØVEL DUNLOP FULL SAFETY WORK-IT



Egner seg som
"besøksstøvel"

Netto
Kr 206,75

- EN ISO 20345:2022
- Vanntett verneføtt med stålhette og spikertrampbeskyttelse for maksimal sikkerhet.
- S5-klassifisert med antistatisk, sklissikker og oljebestandig yttersåle.
- Høyeste SR-sklisertifisering sikrer optimalt grep på alle typer underlag.
- Lett design og energiabsorberende hæl for komfort gjennom hele arbeidsdagen.

VERNESKO ARBESKO UMEÅ 945



Netto
Kr 2092,25

- EN ISO 20345:2011, S3, HRO, SRC.
- Lett og metallfritt aluminium tåhette.
- Innersåle med myk, metallfritt spikertrampbeskyttelse og gelenk i fotbuen.
- Sklissikker nitrilgummissåle, vannavvisende skinn
- Boa Fit System snøring

VERNESKO ARBESKO UMEÅ 939



Netto
Kr 1263,78

- Samsvarer med EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC.
- En luftig vernesko som er utviklet for håndverkeren som er i bevegelse.
- Den er fleksibel, men likevel stabil
- Puster men tåler lettere regn
- Har slitesterk tåbeskyttelse
- PU-belagt mikrofiber med skinnfølelse på overdelen
- Ventilering polyamidmesh
- Boa snøresystem

HODELYKT KS 6002 DUO



Netto
Kr 1315,80

- LED-lampe med to lysstyrker, mer eller tilsvarende 200 Lux eller mer eller tilsvarende 1400 Lux.
- Strømkilde: Litiumbatteri. Ladetid mindre enn 7 timer.
- Lystid: Nødlis i mer enn 80 timer, normalt lys i mer enn 11 timer.
- Beskyttelsesklasse: IP67.
- Lader er inkludert i pakken.
- Vekt, 250 gram

HODELYKT SUPRABEAM S4-R



Netto
Kr 804,50

- Lyssterk, oppladbar hode- og hjelmlykt.
- 500 lumen
- Dobbel optikk x tre forskjellige lysstyrker
- Integriert USB-lading i batteriet
- IP68 Støv- og vannrett ned til 2 meter
- Transportlås
- Vekt 136 g
- Hjelmfeste bestilles separat art.nr. 677100118 (klips) eller 677100120 (selvklebende)
- Ekstrabatteri til Suprabeam S4R kan bestilles separat art.nr. 677100127

HH DUFFEL BAG M/AF LOGO



Bestilles hos
Skyddas kundesenter

Netto
50L 650,-
70L 748,-
90L 913,-

- Denne sporty duffelen gir stor allsidighet, og kan brukes til både veske og ryggsekk
- Vannavstøtende hovedmateriale
- 79572 HH Duffel bag 50 L m/AF logo
- 79573 HH Duffel bag 70 L m/AF logo
- 79574 HH Duffel bag 90 L m/AF logo



Vanntett / vannbestandig



Varmforet / vinterforet



Kjemikaliebestandig

DISSE SPØRSMÅLENE MÅ BESVARES FØR DU VELGER ÅNDEDRETTSVERN:

1. Er oksygenkonsentrasjonen lavere enn 19 %?

Hvis oksygenkonsentrasjonen er **lavere enn 19 %**, eller i miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen ikke er målt og det kan være oksygenmangel, må det brukes trykkluftmatet åndedrettsvern.

2. Hvilke stoffer finnes i arbeidsmiljøet?

Er de farlige? Hvilke hygieniske grenseverdier har disse stoffene? Finnes stoffene i gass- eller partikkelform? Hvor høy er konsentrasjonen av stoffene i miljøet?

3. Er det eksplosjonsfare?

Utføres det arbeid i miljøer hvor det er eksplosjonsfare, må man bruke eksplosjonssikkert utstyr (EX) i samsvar med ATEX-direktivet 94/9/EF. Gjelder ved valg av motorisert åndedrettsvern.

Gass- og partikkelfiltre har fargemerking, hvor en farge tilsvarer filter mot bestemte substanser. Kombinasjonsfilter brukes når gass/damp og partikler forekommer samtidig

4. Er du usikker på hva du skal beskytte deg mot?

Ta kontakt med HMS-stab sentralt eller bedriftens bedriftshelsetjeneste.

STØVMASKER

Ved kortere og mindre anstrengende arbeid i et miljø som ikke er så helsefarlig, kan en filtrerende halvmaske fungere utmerket mot partikler. Det er viktig at den tilpasses. Velg riktig størrelse for å få den tett. Se også info om beskyttelsesfaktor under. Masken kasseres etter bruk.

STØVMASKE 3M 9332 FFP3



Eske a 10 stk. Kr 545,19

- EN 149:2001 + A1:2009
- Beskyttelsesklasse FFP3, beskytter mot faste og væskeformede partikler 50 x nominell HGV.
- For bruk under maks ett arbeidsskift (NR).
- Dolomittstet (D)
- Fleksibel, myk nesebøyle
- Nydesignet hakefelt
- Gummibånd for enkel tilpassing

STØVMASKE MOLDEX AIR 3205, 3255 FFP3



Netto
Eske a 10 stk. Kr 702,78

- EN 149:2001 + A1:2009
- Beskyttelsesklasse FFP3
- Brettet filterteknologi gir lav pustemotstand og større filteringskapasitet
- Activform® justerer seg automatisk til ulike ansiktstyper
- Komfortabel nese-polstring som forhindrer dugging, ikke nødvendig med nese-klype
- Slifesterk og komfortabel

HEL- OG HALVMASKER MED FILTER

Skal kun brukes ved normal oksygenkonsentrasjon i luften.

Beskytter mot gass/damp, partikler og en kombinasjon av disse.

Faktorer for best mulig beskyttelsesfaktor:

- At masken tetter mot ansiktet (skjegg reduserer tettheten)
- Gjennomfør funksjonstest av inn- og utåndingsventiler
- Riktig filter med tilstrekkelig kapasitet

HALVMASKE SUNDSTRÖM SR 100



Netto
Kr 253,98

- I samsvar med EN 140:1998
- Masken brukes som filterbeskyttelse i kombinasjon med filter fra Sundströms filter sortiment
- To utåndingsventiler som gir meget lav utåndingsmotstand
- For lettere arbeid

HELMASKE SUNDSTRÖM SR 200



Netto
Kr 1069,98

- I samsvar med EN 136:1998
- Brukes når man ønsker maksimal sikkerhet og god pustekomfort
- Brukes med filtersystemet for filterbeskyttelse
- Filteradapter 280-3 og grovfilterholder medfølger
- Kan kobles til vifte eller trykkluft ved behov

VIFTEPAKKE SUNDSTRÖM SR 500/580



Netto
Kr 10026,83

Pakke med vifteenhet SR 500 og beskyttelseshjelm med visir SR 580. Innhold: vifteenhet SR 500, beskyttelseshjelm med visir SR 580, standard-batteri, batterilader SR 513, belte SR 508, 2-delers partikkelfilter SR 510 P3 R, 2-paknings filteradapter, 10-pakke forfilter SR 221, 2-paknings forfilterholder, strømningsmåler, pluggsett, rengjøringservietter og bruksanvisning.

ASBESTSANERINGSPAKKE SUNDSTRÖM SR 500/200



Komplett pakke

Netto
Kr 9 403,25

SR 500-viftens lave vekt og anatomiske utforming av vifte og belte gir høy komfort. Enkel bruk med kun en knapp. To luftstrømsinnstillinger +175 og +240 l/min. Unik alarmsystem ved minsket luftstrøm, tette filter samt lavt batterinivå. Avtagbart batteri med hurtiglading. Leveres med :Vifte, batteri standard, lærbelte, filteradaptere (2 stk.) gnistbeskyttere (2 stk.), P3-partikkelfilter (2 stk.), forfiltere (5 stk.), forfilterholdere (2 stk.), luftstrømsmåler, batterilader. EN 12942:1998 Klasse TM3. IP 67.

PARTIKKELFILTER SUNDSTRÖM SR 510



Netto
Kr 60,18

- EN 142:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL og EN 12942:1998 TM3 P SL
- Partikkelfilter for bruk i vifte SR 500 eller i Sundströms halv- eller helmasker
- Helt nytvirket, med stor filteroverflate og meget lavt trykkfall
- Avskillingsgrad på 99,997%
- Kun støvfilter

KOMBIFILTER SR 299-2 ABEK1HG P3



Netto
Kr 299,-

- Passer til helmasker med filteradapter 280-3, og Sundströms halvmasker

KOMBIFILTER SUNDSTRÖM SR 599 TIL SR 500



Netto
Kr 541,-

Kombinasjonsfilter SR 599 er beregnet for bruk med vifte SR 500 / SR 500 EX. Type A, Type B, Type E, Type K, Type Hg, Type P3 R filterbeskyttelse. Advarsel. Levetiden er begrenset til maks 50 timer.

Filter til SR 500 vifte

FORFILTER SUNDSTRÖM SR 221



Netto
Kr 15,75

- Forfilteret plasseres i forfilterholder R01-0605, og festes deretter på gass-, partikkel- eller kombinasjonsfilter
- Et grovfilter som skal fange opp de største partiklene og beskytte hovedfilteret mot rask tilstopping av større partikler

Filter til SR 100/200

FALLSIKRING

Har du spørsmål eller trenger veiledning rundt valg av fallsikringsprodukter?

Ta kontakt med Skyddas HMS-rådgivere:

Tel: 22 88 44 10

E-post: post@skydda.no

RYGGSEKK CRESTO 9450



Netto
Kr 602,-

- Med denne ryggsekken får du det beste fra to verdener. Den kan brukes som en enklere veske ved hjelp av håndtakene på oversiden, men også som en ryggsekk med de to justerbare bærereimene på baksiden.
- Vesken lukkes med snor på oversiden.
- 48 liter

HELSELE CRESTO 1128 L/XXL



Netto
Kr 2335,80

- EN 361, EN358 og EN813, CNP/P11.043 Rev 02.
- En premiumsele som er utviklet for maksimal komfort og brukervennlighet
- Automatiske hurtigspenner på bryst- og lårbånd
- Brukervennlige spenner for enkel og rask justering av skulderbånd.
- Arbeid på tak, industriell tjeneste, mobil arbeidsplattform
- Stillasarbeid

FALLSIKRINGSSETT TITAN TAK



Netto
Kr 2607,-

Fallsikringssett for arbeid på tak, for eksempel ved snømåking. Et komplett sett som består av:

- 1 stk. fallsikringssele Miller Titan, topunkts sele.
- 1 stk. tau med skyvelås Miller RG300 20M, Edge-testet (testet og godkjent for skarpe kanter).
- 1 stk. slynge 0,8 meter.
- 1 mindre veske/oppbevaringspose.
- Bruksanvisning medfølger.

FALLSIKRINGSSETT CRESTO WORKER INDUSTRIAL PRO 2 M



Netto
Kr 3661,80

- Worker Industrial Pro-pakken er først og fremst egnet for arbeid innen bygg og industri
- Polstret sele med hurtiglås
- 2 meters fallsikringsblokk
- Inneholder: Sele 1123, fallsikringsblokk W2H, veske 9446 og slynge 9284

FALLSIKRINGSBLOKK CRESTO C10H



Netto
Kr 5262,18

- EN 360
- Cresto C10H fungerer som en vanlig fall sikringsblokk med selvtilbaketrekkende vaier. Den er også en robust og lett 10 meters blokk takket være den smarte konstruksjonen. C10H kan også brukes horisontalt med forankring direkte i selens koblingspunkt på brukers rygg
- Blokkens design og mekanisme gir også kostnadseffektiv service. RFID/NFC-brikke for å sikre sporbarheten og sikker inspeksjon

FALLSIKRINGSBLOKK CRESTO W2H 9668/9680



Netto
Kr 2875,38

- Liten og lett fallsikringsblokk med robust design og horisontal godkjenning.
- Selvtilbaketrekkende og selvslående linje som begrenser fall effektivt.
- Dyneema-vevd bånd for høy motstandsdyktig het mot slitasje og kutt.
- Karabinere i aluminium: skrukarabiner og stillaskrok med 60 mm åpning.
- Sertifisert etter EN 360, med RFID/NFC-brikke for sporbarhet og inspeksjon.

REDNINGSUTSTYR RESQ RPX200 BASIC



Bestilles hos
Skyddas kundesenter
Pris på forespørsel

- ANSI Z 359, CE-kategori 3
- ESQ RPX er den nyeste generasjonen rednings- og evakueringsutstyr fra RESQ. Designet og utviklet for enkel bruk med intuitive funksjoner.
- RPX kan håndtere de fleste redningsscenarier i en rekke bransjer og ekstreme miljøer, fra evakuering fra høyder og løfting fra dype sjakter til avansert redning, slik at brukeren kan være trygg på at utstyrets egenskaper er kontrollert 25 meter

CAMP HORIZONTAL SIKRINGSLINE, 5-30 M



Bestilles hos
Skyddas kundesenter
Testet og godkjent for
2 personer

Netto
Kr 2619,-

- EN795 Type B+C TS 1645 - EAC, CE
- Horisontal sikringsline konstruert av sterke og slitesterke polyesterbånd
- Sertifisert for bruk med maksimalt to personer
- Leveres som sett i oppbevaringspose med opp til 30 meters bånd lengde. Komplet med stramme mekanisme, festeslynger og karabiner. Vekt: 3500 gram
- Crestos varenummer: 23763-030

FALLSIKRINGSBLOKK CRESTO 5HRA 18 M



Med redningsvinsj

Netto
Kr 20 731,25

- EN 360 og EN 1496
- Fallsikringsblokk med selvslående funksjon, og automatisk retur av koblingswiren. Fall-demper er innebygget i blokken. Utstyrt med redningsvinsj for evakuering av person i nød
- Vinsjblokk for redning og løft
- Slagfast aluminiumblokkhus
- 4,5 mm galvanisert stålwire
- Svivelfunksjon i koblingskroken m. 21mm åpning

FALCON EDGE 9M GALVA



Bestilles hos
Skyddas kundesenter

Netto
Kr 9900,-

- PRODUCT NUMBER: 1034053
- Produsent Miller av Honnywell
- Produktet testet på kanter med en vinkelradius >= 0,5 mm takket være det vinkelbestandige energiabsorberingssystemet i henhold til de siste normative kravene. Testet med 136 kg i alle situasjoner i høyden: horisontalt, vertikalt, med fiksering på føttene og nær kantene.

SKYDDA

PROTECTING PEOPLE

KAN VI HJELPE DEG?

Kontakt våre HMS-rådgivere:

Telefon: 22 88 44 10 eller e-post: post@skydda.no
Skydda Norge AS | www.skydda.no

Hovedkontor: Brynsengveien 2, 0667 Oslo

CRESTO FORANKRINGSPUNKT BETONG EN 795 EC-KN-AO




Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 1021,-

- Forankringspunktet KN-AO er beregnet for montering på ulike (bygg-) konstruksjoner. F. eks.: betongelementer, tre elementer og stål konstruksjoner. Med bare ett M12 anker installeres dette raskt.
- Em 795:2021 Class E.
- Testet opp til 22KN
- Dekker krav i horisontale liner som krever 19 KN. Art. nr. 30056

FORANKRINGSPUNKT FOR KAMSTÅL



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 4183,-

- Rebar Steel Anchor er forankringspunkt som festes på armeringsjern og kan benyttes av tre personer samtidig.
- Armeringsjern fra 18 - 32 mm
- Vekt 1,82 kg
- For inntil tre brukere
- EN795
- Art. nr. 30039

FORANKRINGSPUNKT BETONG 9261



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 920,-

- Forankringspunkt for solid betong.
- For forankring i solid betong, minimums kvalitet 3000 psi.
- Monteres i ett 20mm hull, 76mm dypt.
- Monteres minimum 152 mm fra betongkant.
- Max arbeidsbelastning 149 kg (personvekt).
- Samsvarer med EN795B, ANZI Z359.7-2011, OSHA 1910.66/1926.502

KOMET TELESKOPSTANG



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 10200,-

- Komet Teleskopstang 6 meter u/ forankrings karabin.

PETZL JAG RESCUE KIT 30M



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
8200,-

- 28513-30 Petzl JAG RESCUE KIT 30m
- Redningssett Heisesett med 4:1 utveksling.
- Består av JAG trinse, JAG TRAXION trinse og 2 stk AMD TL karabinere.

FORANKRINGSKARABIN FOR TELESKOPSTANG (STILLAS)



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 2850,-

- 24720 Forankringskarabin for teleskopstang (stillas type m. tau)


REACH N HOOK 5000 TELEKOPSTANG



Bestilles hos
Skyddas
kundesenter

Netto
Kr 4850,-

- Reach N'Hook 5000 teleskopstang i aluminium
- Den lave vekt og enkle utforming
- gjør den til en ideell komponent i et redningssett i kombinasjon med heisetiljesett.
- Har påmontert øye for sikring til sele.
- Maks lengde 500 cm, sammenslått 120 cm.
- Kombineres med liten presslås
- artikkel nr . 27011



FALLSIKRINGSPAKKER

Forslag produkter til utvalgte operasjoner.

ARBEIDSTUTSTYR - PAKKE - FALLSIKRING	OPPBEVARING	SELE	FANG	STØTTE	ANB. PAKKE
Arbeid i bomlift	KIT BAG 29117	1123	1301F 140kg	NA	Pakke 1
Arbeid i sakselift	KIT BAG 29117	1123	1301F 140kg	NA	Pakke 1
Arbeid på stillas	KIT BAG 29117	1123	1302TF 140 kg	NA	Pakke 2
med demontert rekkverk	KIT BAG 29117	1123	1302TF 140 kg	NA	Pakke 2
under bygging av stillaset	KIT BAG 29117	1123	1302TF 140 kg	NA	Pakke 2
Arbeid mot dekkkant	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	Ikar 3,5 bånd	2370/2342	Pakke 3
Arbeid over skjæring	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	Ikar 3,5 bånd	2370/2342	Pakke 3
Arbeid med klatring i reis/annen konstruksjon	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	1302TF 140 kg	2370/2342	Pakke 4
Arbeid med elementmontasje	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	Ikar 3,5 bånd	2370/2342	Pakke 3
Arbeid med lossing av leveranser	KIT BAG 29117	1123	1301F 140kg	NA	Pakke 1
Arbeid med vedlikehold av maskin/klatring på maskin	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	1302TF 140 kg	2370/2342	Pakke 4
Arbeid med bruk av stige/taustige	KIT BAG 29117	1123	1302TF 140 kg	NA	Pakke 2
Arbeid på skrå tak	KIT BAG 29117	Core 1159 / 1124/1128	1225 - Mtr. ?	2370/2342	Pakke 5

PAKKE 1**HELSELE CRESTO 1123**

Netto
Kr 2 780,50

- Innovativ fallsikringssele med patenterte glidende forankringsringer for fleksibilitet og komfort.
- Justerbare skulderbånd og ryggpolstring for enkel tilpasning og pusteevne, med hurtigs penner på benbånd.
- Innfestingspunkter på bryst og rygg, laget av slitesterke materialer. EN 361-standard

FALLSIKRINGSLINE CRESTO 1301-F ENERGY SINGLE-FLEX H 140 KG

Netto
1 869,75

- 28513-30 Petzl JAG RESCUE KIT 30m Red ningssett Heisesett med 4:1 utveksling. Består av JAG trinse, JAG TRAXION trinse og 2 stk AMD TL karabinere.

BAG CRESTO 9446

Netto
Kr 301,50

- Denne enkle baggen kan brukes til å oppbevare sele og tilbehør, og to håndtak på oversiden gjør den enkel å ta med seg.
- Vesken lukkes med glidelås.
- 10 liter.
- Håndtak for enkel transport.

PAKKE 2**HELSELE CRESTO 1123**

Netto
Kr 2 780,50

- Innovativ fallsikringssele med patenterte glidende forankringsringer for fleksibilitet og komfort.
- Justerbare skulderbånd og ryggpolstring for enkel tilpasning og pusteevne, med hurtigs penner på benbånd.
- Innfestingspunkter på bryst og rygg, laget av slitesterke materialer. EN 361-standard

FALLSIKRINGSLINE CRESTO 1302-TF ENERGY TWIN-FLEX H 140 KG

Netto
2 551,25/PKT

- Energy Twin-Flex dobbel fallsikringsline har elastiske bånd, dobbel forankring med kroker, ekstern falldemper, og tåler brukervekt opptil 140 kg.
- Lengde 1,8 m,
- sertifisert EN 355:2002.

BAG CRESTO 9446

Netto
Kr 301,50

- Denne enkle baggen kan brukes til å oppbevare sele og tilbehør, og to håndtak på oversiden gjør den enkel å ta med seg.
- Vesken lukkes med glidelås.
- 10 liter.
- Håndtak for enkel transport.

PAKKE 3**HELSELE CRESTO 1128 L/XXL**

Netto
Kr 2 335,80

- EN 361, EN358 og EN813, CNP/P11.043 Rev 02.
- En premiumsele som er utviklet for maksimal komfort og brukervennlighet
- Automatiske hurtigspenner på bryst- og lårband
- Brukervennlige spenner for enkel og rask justering av skulderbånd.
- Arbeid på tak, industriell tjeneste, mobil arbeidsplattform
- Stillasarbeid

FALLSIKRINGSBLOKK IKAR 5402 (3,5 M)

Netto
2 814,18/STK

- Robust blokk med lavt vedlikeholdsbehov.
- Godkjent for bruk i horisontal posisjon. Fall demper er innebygd i blokken.
- innebygd falldemper
- roterende forankringsøye, og maks bruker vekt 136 kg.
- Aluminiumshus, vekt 1,4 kg.
- Funksjon C
- CE-Kategori 3

STØTTELINJE CRESTO 2370 (2 METER)

Netto
Kr 1 845,75/STK

- Lett støtteline med enhåndsjustering. Laget av 11 mm kjernemantelline i polyamid. Linen er svært motstandsdyktig mot vær og vind, og endres minimalt når den er våt. Brukes vanligvis til produkter som skal tåle skarpe kanter. Alle andre komponenter er laget av aluminium. Linen egner seg også til arbeid i stang eller mast. Det skal være minimum 30 cm line igjen for at bremsningen ikke skal forhindres, linen skal dermed ikke være justert i maksimal lengde.
- Samsvarer med EN 358.

BAG CRESTO 9446

Netto
Kr 301,50,-

- Denne enkle baggen kan brukes til å oppbevare sele og tilbehør, og to håndtak på oversiden gjør den enkel å ta med seg.
- Vesken lukkes med glidelås.
- 10 liter.
- Håndtak for enkel transport.

**FALLSIKRING**

Har du spørsmål eller trenger veiledning rundt valg av fallsikringsprodukter?

Ta kontakt med Skyddas HMS-rådgivere:

Tel: 22 88 44 10
E-post: post@skydda.no

PAKKE 4**HELSELE CRESTO 1124**

Netto
4050,75/STK

- Innovativ og universell fallsikringssele med patenterte glidende forankringsringer, juster bare skulderbånd, støttebelte og innfestingspunkter for fallsikring. Den gir komfort, fleksibilitet, og samsvarer med EN 361 og EN 358. Brystvidde 80-150 cm.
- Innfestingspunkt for fallsikring på bryst, glidende tekstilstropper
- Innfestingspunkt for fallsikring på rygg, galvanisert D-ring
- Støttebelte med galvaniserte D-ringer, for støttefunksjon
- Ryggpolstring i pustende materiale
- Automatiske hurtigspenner på benbånd
- Vevbånd polyester, 45 mm, mer enn 30 kN bånd

FALLSIKRINGSBLOKK IKAR 5402 (3,5 M)

Netto
2814,18/STK

- Robust blokk med lavt vedlikeholdsbehov.
- Godkjent for bruk i horisontal posisjon. Fall demper er innebygd i blokken.
- innebygd falldemper
- roterende forankringsøye, og maks bruker vekt 136 kg.
- Aluminiumshus, vekt 1,4 kg.
- Funksjon C
- CE-Kategori 3

STØTTELINE CRESTO 2370 (2 METER)


Netto
Kr 1845,75/STK

- Lett støtteline med enhåndsjustering. Laget av 11 mm kjernemantelline i polyamid. Linen er svært motstandsdyktig mot vær og vind, og endres minimalt når den er våt. Brukes vanligvis til produkter som skal tåle skarpe kanter.
- Alle andre komponenter er laget av aluminium. Linen egner seg også til arbeid i stang eller mast. Det skal være minimum 30 cm line igjen for at bremsningen ikke skal forhindre linen skal dermed ikke være justert i maksimal lengde.
- Samsvarer med EN 358.

BAG CRESTO 9446

Netto
Kr 301,50

- Denne enkle baggen kan brukes til å oppbevare sele og tilbehør, og to håndtak på oversiden gjør den enkel å ta med seg.
- Vesken lukkes med glidelås.
- 10 liter.
- Håndtak for enkel transport.

PAKKE 5**HELSELE CRESTO 1128 L/XXL**

Netto
Kr 2335,80

- EN 361, EN358 og EN813, CNP/P11.043 Rev 02.
- En premiumsele som er utviklet for maksimal komfort og brukervennlighet
- Automatiske hurtigspenner på bryst- og lårband
- Brukervennlige spenner for enkel og rask justering av skulderbånd.
- Arbeid på tak, industriell tjeneste, mobil arbeidsplattform
- Stillasarbeid

FALLSIKRINGSLINE CRESTO 1225 WORKER PRO ADJUSTABLE (15 M)

Netto
Kr 3073,75/PKT

- Fallsikringsline av 12 mm kjernemanteltau med justerbar taulås for enkel bruk, ideell til takarbeid.
- Testet og godkjent for brukere opptil 140 kg.
- Toppkarabinkrok med presslås for enkel montering.
- Mekanisk fallindikator, rivebåndabsorpsjon
- Forankring 1 Oval twistkarabin av aluminium, montert med captivpinne
- Forankring 2 Karabinkrok med presslås, montert i øye
- Sertifisert i henhold til EN 353-2: 2002.

BAG CRESTO 9446

Netto
Kr 301,50

- Denne enkle baggen kan brukes til å oppbevare sele og tilbehør, og to håndtak på oversiden gjør den enkel å ta med seg.
- Vesken lukkes med glidelås.
- 10 liter.
- Håndtak for enkel transport.